

# Pierres des Châteaux



Civilization of Beauty

# Pierres des Châteaux



8,8 mm R10-B: 100x100 . 40"x40" - 60x120 . 24"x48" - 60x60 . 24"x24" - 30x60 . 12"x24" - 10x30 . 4"x12"

Outdoor 8,8 mm R11-C: 100x100 . 40"x40"

Outdoor 20 mm R11-C: 60x120 . 24"x40"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE  
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA  
КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ



Civilization of Beauty

# Pierres des Châteaux

Gres porcellanato colorato in massa.  
Colored body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse .  
Eingefärbtes Feinsteinzeug . Gres porcelánico coloreado en masa . Керамогранит окрашенный в массе.

8,8 mm R10-B: 100x100 . 40"x40" - 60x120 . 24"x48" - 60x60 . 24"x24" - 30x60 . 12"x24" - 10x30 . 4"x12"  
Outdoor 8,8 mm R11-C: 100x100 . 40"x40"  
Outdoor 20 mm R11-C: 60x120 . 24"x40"



Floor: Chenonceau 60x100 (24"x40") Nat. Ret. R11 20 mm

mood

## Pierres des Châteaux

Bellezza, eleganza, sogno senza età ispirano una concezione di vita amena, ricca di valori, che vuole lasciare un segno nel tempo. Nasce Pierres des Châteaux, la serie che rievoca frammenti di vita vera vissuti all'interno dei castelli francesi, in epoche di lusso e di amore per la natura, per la bellezza delle sue pietre e dei giardini, racchiudendo il nuovo sogno di bellezza ed eleganza intramontabili.



Beauty, elegance and ageless dream inspire a concept of pleasant life, rich in values, wishing to leave a mark over time. Hence Pierre des Châteaux, the collection recalling fragments of real life in French castles, in times of splendour and love for nature, for its exquisite stones and gardens, enclosing the new dream of timeless beauty and elegance.

La beauté, l'élégance, le rêve intemporel inspirent un concept de vie agréable, riche en valeurs, qui veut laisser une trace dans le temps. C'est ainsi que naît Pierre des Châteaux, la série qui évoque des fragments de vraie vie vécue à l'intérieur des châteaux français, à des époques de luxe et d'amour pour la nature, pour la beauté de ses pierres et des jardins, interprétant le nouveau rêve d'une beauté et une élégance indémodable.

Schönheit, Eleganz, zeitloser Traum inspirieren ein Konzept eines angenehmen Lebens voller Werte, das in der Zeit Spuren hinterlassen will. Pierre des Châteaux ist geboren, die Serie, die an Fragmente des wirklichen Lebens erinnert, die in französischen Schlössern gelebt wurden, in Zeiten des Luxus und der Liebe zur Natur, für die Schönheit ihrer Steine und Gärten, die den neuen Traum von Schönheit und Schönheit einschließen zeitlose Eleganz.

Belleza, elegancia y sueño sin tiempo inspiran una concepción amena de la vida, plétórica de valores, que busca dejar una huella con el paso de los años. Nace Pierre des Châteaux, la serie que evoca fragmentos de la vida real transcurridos en los castillos franceses, en épocas de lujo y de amor por la naturaleza, por la belleza de sus piedras y de sus jardines, encerrando el sueño nuevo de una elegancia y hermosura eternas.

Красота, элегантность, нестареющая мечта вдохновляют концепцию благополучной жизни, наполненной ценностями, которая хочет оставить след во времени. Появляется Pierre des Châteaux, серия, навеянная фрагментами подлинной жизни, кипевшей во французских замках в эпоху роскоши и любви к природе, к красоте ее камней и садов, и воплотившая в себе новую мечту о вечной красоте и элегантности.



# Pierres des Châteaux



CHENONCEAU



CHAMBORD



USSÉ



FONTAINEBLEAU



CHEVERNY



Floor: Ussé 100x100 (40"x40") Nat. Ret.


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA . COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE . EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA . КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
ISO 13006 - C - B1a (E ≤ 0,5%) - UNI EN 14411 - C

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY


V3  
SHADE SPECTRUM  
HIGH

## INDOOR

### R10-B



100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



60x120 . 24"x48"  
Nat. Ret.



60x60 . 24"x24"  
Nat. Ret.




30x60 . 12"x24"  
Nat. Ret.



10x30 . 4"x12"  
Nat. Ret.

8,8 mm

modular system



Decoro Rose  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



Mosaico  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



Spina di pesce  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.




Decoro  
30x26 . 12"x10 1/4"  
Nat. Ret.

8,8 mm

## OUTDOOR

### R11-C



100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.

8,8 mm

### R11-C



60x100 . 24"x40"  
Nat. Ret.

20 mm

SVILUPPO GRAFICO PER FORMATO  
Pattern by size  
Développement graphique par format  
Grafischer Entwurf für Format  
Desarrollo gráfico por formato  
Варианты графики для каждого формата

100x100	60x120	60x60	30x60	10x30	60x100
8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm	20 mm
15	30	16	32	190	15



CHENONCEAU

Una suggestiva residenza rinascimentale di rara bellezza, che riflette le sue mura sulle acque del fiume Cher nella regione della Loira.

Chenonceau, il colore scuro della serie Pierres de Châteaux, si ispira all'omonimo castello francese. Un'elegante nuance per chi desidera vestire gli ambienti di un gusto raffinato.

A striking Renaissance residence of rare beauty, whose walls are reflected on the waters of the Cher river in the Loire region. Chenonceau, the dark colour of the Pierres de Châteaux collection, is inspired by the namesake French castle. An elegant nuance for those looking for a décor that exudes class and sophistication.

Une résidence de la Renaissance suggestive et d'une rare beauté, qui reflète ses murs sur les eaux du Cher dans la région de la Loire. Chenonceau, la couleur foncée de la série Pierres de Châteaux, s'inspire du château français homonyme. Une nuance élégante pour ceux qui souhaitent habiller les espaces avec un goût raffiné.

Eine zauberhafte Residenz aus der Renaissance von seltener Schönheit, deren Mauern sich im Wasser des Flusses Cher in der Region Loire spiegeln. Chenonceau, die dunkle Farbe der Serie Pierres de Châteaux, ist vom gleichnamigen Schloss in Frankreich inspiriert. Eine Elegante Nuance für all jene, die ihre Räume in einem raffinierten Stil gestalten möchten.

Una evocadora residencia renacentista de rara belleza, que refleja sus muros en las aguas del río Cher, en la región del Loira. Chenonceau, el color oscuro de la serie Pierres de Châteaux, se inspira en el homónimo castillo francés. Un elegante tono para quienes desean vestir los ambientes con un gusto refinado.

Поразительная резиденция редкой красоты в стиле ренессанса, стены которой отражаются в водах реки Шер в регионе Луары. Chenonceau, темный цвет серии Pierres de Châteaux, навеян одноименным французским замком. Элегантный оттенок для тех, кто хочет оформить пространство с изысканным вкусом.

# CHENONCEAU

8,8 mm RIO-8




# CHENONCEAU

20 mm RII-C

8,8 mm RIO-B

Floor: Chenonceau 60x100 (24"x40") Nat. Ret. RII 20 mm



Wall: Chenonceau 30x60 (12"x24") Nat. Ret. - Floor: Chenonceau 60x100 (24"x40") Nat. Ret.



CHAMBORD

Prestigiosa testimonianza del Rinascimento francese, il Castello di Chambord è un'illustre espressione dell'arte di Leonardo e del potere di François I.

L'essenza grigia cui si ispira il colore, lascia spazio all'estro e al desiderio di rinnovare gli ambienti secondo criteri estetici che coincidono con nuove esigenze e stili di vita.

A prestigious testimony of the French Renaissance, the Château de Chambord is an illustrious expression of Leonardo's art and the power of Francis I. The grey essence by which the colour is inspired leaves ample room for the imagination and the desire to renew spaces according to aesthetic criteria in sync with new needs and lifestyles.

Prestigieux témoignage de la Renaissance française, le Château de Chambord est une expression illustre de l'art de Léonard de Vinci et du pouvoir de François Ier. L'essence grise de laquelle s'inspire la couleur, fait place à la créativité et au désir de rénover les espaces selon des critères esthétiques qui coïncident avec de nouvelles exigences et styles de vie.

Als ein prestigeträchtiges Zeugnis für die Renaissance in Frankreich ist das Schloss Chambord eine illustre Ausdrucksform der Kunst von Leonardo und der Macht von Ritterkönig Franz I. Der graue Ton, der die Farbe inspiriert, lässt Raum für Ideen und für den Wunsch, Räume nach den ästhetischen Kriterien zu erneuern, die zu neuen Bedürfnisse und Lebensstilen passen.

Prestigioso testimonio del Renacimiento francés, el castillo de Chambord es una ilustre expresión del arte de Leonardo y del poder de François I. La esencia gris, a la cual se inspira el color, deja espacio a la creatividad y al deseo de renovar los ambientes según criterios estéticos que coincidan con las nuevas necesidades y estilos de vida.

Очаровательный свидетель французского Возрождения, замок Шамбор является ярким воплощением искусства Леонардо и власти Франсуа I. Серый оттенок, навеявший это цвет, оставляет место для творческого порыва и желания обновить пространство по эстетическим критериям, которые соответствуют новым потребностям и стилям жизни.



# CHAMBORD

8,8 mm RIO-B

20 mm RII-C



INDOOR  
Floor  
Chambord 100x100 (40"x40") Nat. Ret.  
OURDOOR  
Floor  
Chambord 60x100 (24"x40") Nat. Ret. RII 20 mm

INDOOR  
Floor  
Chambord 100x100 (40"x40") Nat. Ret.  
OURDOOR  
Floor  
Chambord 60x100 (24"x40") Nat. Ret. RII 20 mm

# CHAMBORD

20 mm R11-C



Floor: Chambord 60x100 (24"x40") Nat. Ret. R11 20 mm



USSÉ

L'incanto del castello di Ussé, situato sulle rive del fiume Indre, regala emozioni senza tempo così come il colore chiaro, Ussé, della serie Pierres des Châteaux.

Suggestivo e coinvolgente, una felice combinazione tra nuance e armoniche soluzioni, capace di soddisfare un ampio ventaglio di gusti e stili diversi.

The charm of the Château d'Ussé erected on the banks of the Indre river, offers timeless emotions just like the clear colour, Ussé, of the Pierres des Châteaux collection. Suggestive and captivating, a joyous combination of nuances and harmonious solutions, able to satisfy a broad range of styles and different tastes.

Le charme du château d'Ussé, situé sur les rives de l'Indre, suscite des émotions éternelles tout comme la couleur claire, Ussé, de la série Pierres des Châteaux. Évocatrice et prenante, une heureuse combinaison de nuances et solutions harmoniques, en mesure de satisfaire un large éventail de goûts et de styles différents.

Der Zauber des Schlosses Ussé, das am Ufer des Flusses Indre liegt, sorgt für zeitlose Emotionen und ist Ursprung der hellen Farbe Ussé der Serie Pierres des Châteaux. Zauberhaft und fesselnd, eine glückliche Kombination aus Nuancen und harmonischen Lösungen, um sich an zahlreiche Geschmäcker und verschiedene Stile anzupassen.

El encanto del castillo de Ussé, situado a orillas del río Indre, transmite emociones intemporales, así como el color claro, Ussé, de la serie Pierres des Châteaux. Evocador y envolvente, una feliz combinación de matices y soluciones armónicas, capaz de satisfacer una amplia gama de gustos y estilos.

Очарование замка Юссе, расположенного на берегу реки Эндр, дарит неподвластные времени эмоции, как и светлый цвет Ussé из серии Pierres des Châteaux. Поразительное, волнующее, гармоничное сочетание оттенков и решений, способных удовлетворить самые разные вкусы и стили.

USSÉ

8,8 mm RIO-B



Floor: USSÉ 60x60 (24" x 24") - 30x60 (12" x 24") Nat. Ret.



Floor: USSÉ 100X100 (40"x40") Nat. Ret. - Wall: USSÉ 100X100 (40"x40") Nat. Ret.



FONTAINEBLEAU

Da Maria Antonietta a Napoleone,  
il castello di Fontainebleau  
e le sue mura semplicemente  
incantano la storia.

Eleganza e finezza si riflettono  
nella tonalità calda del colore  
Fontainebleau delle Pierres des  
Châteaux. Una proposta che  
esprime la sobria eleganza di uno  
stile naturale sempre di tendenza.

From Marie Antoinette to Napoleon, the Palace of Fontainebleau and its walls have simply enchanted history. Elegance and finesse are reflected in the warm tones of Fontainebleau in the Pierres des Châteaux collection. A proposal expressing the sober elegance of a natural style that never wanes.

De Marie Antoinette à Napoléon, le château de Fontainebleau et ses murs enchantent tout simplement l'histoire. Éléance et finesse se reflètent dans les tonalités chaudes de la couleur Fontainebleau des Pierres des Châteaux. Une proposition qui exprime l'élégance sobre d'un style naturel toujours à la mode.

Von Marie-Antoinette bis Napoleon verzaubern das Schloss Fontainebleau und seine einfachen Mauern die Geschichte. Eleganz und Feinheit spiegeln sich im warmen Farbton Fontainebleau von Pierres des Châteaux wider. Ein Angebot, das die raffinierte Eleganz eines natürlichen und stets trendigen Stils zum Ausdruck bringt.

Desde María Antonieta hasta Napoleón, el castillo de Fontainebleau y sus muros simplemente encantan a la historia. La elegancia y la delicadeza se reflejan en el tono cálido del color Fontainebleau de las Pierres des Châteaux. Una propuesta que expresa la sobria elegancia de un estilo natural siempre de tendencia.

От Марии-Антуанетты до Наполеона, замок Фонтенбло и его стены просто дышат историей. Элегантность и утонченность отражены в теплых тонах цвета Fontainebleau коллекции Pierres des Châteaux. Решение, воплощающее в себе сдержанную элегантность и всегда актуальный естественный стиль.

# FONTAINEBLEAU

8,8 mm RIO-8



Floor  
Fontainebleau 100x100 (40"x40") Nat. Ret.

Wall  
Fontainebleau 60x60 (24"x24") Nat. Ret.

Floor  
Il Cerreto Amarone 23x149 (9"x58 1/2") Nat. Ret.

# FONTAINEBLEAU

20 mm RII-C



Floor: Fontainebleau 60x60 (24"x24") Nat. Ret. RII 20 mm





CHEVERNY

In stile classico francese, è considerato uno dei castelli più lussuosi della Loira, equilibrio perfetto tra i suoi interni sfarzosi e i suoi splendidi giardini curati.

Cheverny, una tonalità calda, avvolgente, che esprime la nozione di percezione del bello non scalfita dal tempo. Una pietra grigia, raffinata reinterpretata con animo innovativo, dalle grandi potenzialità espressive.

Known for its classic French style, it is considered one of the most luxurious castles of the Loire, a perfect balance of opulent interiors and beautifully well-tended gardens.

Cheverny, a warm, enveloping shade that expresses the notion of perceived unscathed beauty. A grey, sophisticated stone, reinterpreted in an innovative key, full of expressive potential.

Ce château en style classique français est considéré comme l'un des plus luxueux de la Loire, il affiche un équilibre parfait entre ses intérieurs fastueux et ses splendides jardins entretenus.

Cheverny, une tonalité chaude, enveloppante qui exprime la notion de perception du beau non affectée par le temps. Une pierre grise, raffinée, réinterprétée avec un esprit novateur, aux grandes potentialités expressives.

Im klassisch französischen Stil gehalten, gilt es als eines der luxuriösesten Schlösser in der Region Loire, mit einem perfekten Gleichgewicht zwischen den prunkvollen Innenräumen und den wunderbar gepflegten Gärten.

Cheverny, ein warmer und umhüllender Farbton, bringt zum Ausdruck, dass die Wahrnehmung des Schönen durch die Zeit nicht geschmälert wird. Ein grauer Stein, auf raffinierte Weise im modernen Stil neu interpretiert, mit besonderer Ausdruckskraft.

De estilo clásico francés, está considerado como uno de los castillos más lujosos del Valle del Loira, con un equilibrio perfecto entre sus lujosos interiores y sus espléndidos y cuidados jardines.

Cheverny, un tono cálido y envolvente que expresa la noción de percepción de la belleza indemne al paso del tiempo. Una piedra gris refinada reinterpretada con un espíritu innovador, con un gran potencial expresivo.

Этот замок в классическом французском стиле считается одним из самых роскошных в регионе Луары. Это идеальное сочетание роскошных интерьеров и красивых, ухоженных садов.

Cheverny – теплый, обволакивающий оттенок, воплощающий в себе концепцию красоты, не подвластную времени. Изысканный серый камень, представленный в новаторской интерпретации, с невероятно выразительным характером.

# CHEVERNY

8,8 mm RIO-B

Floor: Cheverny 100x100 (40"x40") Nat. Ret.  
Wall: Usé 100x100 (40"x40") Nat. Ret.  
Wall and low wall: Cheverny 100x100 (40"x40") Nat. Ret.  
WASHBASIN: Cheverny 30x60 (12"x24") Nat. Ret.

FUSION BATHTUB - DEVON&DEVON



# DECORO ROSE

8,8 mm RI0-B



Floor  
Chevny 100x100 (40"x40") Nat. Ret.

Wall  
Decoro Rose Chevny 100x100 (40"x40") Nat. Ret.

Decoro Rose All colours 100x100 (40"x40") Nat. Ret.

## DECORO SPINA DI PESCE

8,8 mm RIO-B



## DECORO RETE ESAGONALE

8,8 mm RIO-B



Decoro Rete esagonale All colours 30x26 (12"x10 1/4") Nat. Ret.


Decoro Spina di pesce All colours 33,5x30 (13"x12") Nat. Ret.

# PIERRES DES CHÂTEAUX

## CHENONCEAU

INDOOR

**8,8 mm R10-B**



**I58005**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.


**I58045**  
60x120 . 24"x48"  
Nat. Ret.

**I58015**  
60x60 . 24"x24"  
Nat. Ret.


**I58025**  
30x60 . 12"x24"  
Nat. Ret.

**I58030**  
10x30 . 4"x12"  
Nat. Ret.


modular system




**I58055**  
Decoro Rose Chenonceau  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**I58305**  
Mosaico  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**I58314**  
Spina di pesce  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**MOSCP06**  
Dec. Champagne black  
30x26 . 12"x10 1/4"  
Nat. Ret.

## OUTDOOR

**20 mm R11-C**



**I58035**  
60x100 . 24"x40"  
Nat. Ret.




# PIERRES DES CHÂTEAUX

## CHAMBORD

INDOOR




**158002**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**158042**  
60x120 . 24"x48"  
Nat. Ret.


**8,8 mm R10-B**



**158012**  
60x60 . 24"x24"  
Nat. Ret.



**158022**  
30x60 . 12"x24"  
Nat. Ret.




**158027**  
10x30 . 4"x12"  
Nat. Ret.

modular system



**158052**  
Decoro Rose Chambord  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**158302**  
Mosaico  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**158311**  
Spina di pesce  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**MOSCP03**  
Dec. Amaranone brown  
30x26 . 12"x10 1/4"  
Nat. Ret.

OUTDOOR



**158007**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.

**8,8 mm R11-C**



**158032**  
60x100 . 24"x40"  
Nat. Ret.

**20 mm R11-C**



# PIERRES DES CHÂTEAUX

**USSÉ**  
INDOOR



**158003**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**158043**  
60x120 . 24"x48"  
Nat. Ret.

**8,8 mm R10-B**



**158013**  
60x60 . 24"x24"  
Nat. Ret.



**158023**  
30x60 . 12"x24"  
Nat. Ret.




**158028**  
10x30 . 4"x12"  
Nat. Ret.

modular system



**158053**  
Decoro Rose Ussé  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**158303**  
Mosaico  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**158312**  
Spina di pesce  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**MOSCP04**  
Dec. Champagne white  
30x26 . 12"x10 1/4"  
Nat. Ret.



**MOSCP01**  
Dec. Pinot grigio white  
30x26 . 12"x10 1/4"  
Nat. Ret.

OUTDOOR



**158008**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.

**8,8 mm R11-C**



**158033**  
60x100 . 24"x40"  
Nat. Ret.

**20 mm R11-C**




# PIERRES DES CHÂTEAUX

## FONTAINEBLEAU

INDOOR



**158004**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**158044**  
60x120 . 24"x48"  
Nat. Ret.

**8,8 mm R10-B**



**158014**  
60x60 . 24"x24"  
Nat. Ret.



**158024**  
30x60 . 12"x24"  
Nat. Ret.




**158029**  
10x30 . 4"x12"  
Nat. Ret.

modular system



**158054**  
Decoro Rose Fontainebleau  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**158304**  
Mosaico  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**158313**  
Spina di pesce  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**MOSCP02**  
Dec. Chardonnay beige  
30x26 . 12"x10 1/4"  
Nat. Ret.

OUTDOOR



**158009**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.

**8,8 mm R11-C**



**158034**  
60x100 . 24"x40"  
Nat. Ret.

**20 mm R11-C**






# PIERRES DES CHÂTEAUX

## CHEVERNY

INDOOR



**158001**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**158041**  
60x120 . 24"x48"  
Nat. Ret.

**8,8 mm R10-B**



**158011**  
60x60 . 24"x24"  
Nat. Ret.



**158021**  
30x60 . 12"x24"  
Nat. Ret.




**158026**  
10x30 . 4"x12"  
Nat. Ret.

modular system



**158051**  
Decoro Rose Cheverny  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.



**158301**  
Mosaico  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**158310**  
Spina di pesce  
30x30 . 12"x12"  
Nat. Ret.



**MOSCP05**  
Dec. Champagne grey  
30x26 . 12"x10 1/4"  
Nat. Ret.

## OUTDOOR



**158006**  
100x100 . 40"x40"  
Nat. Ret.

**8,8 mm R11-C**



**158031**  
60x100 . 24"x40"  
Nat. Ret.

**20 mm R11-C**



# PIERRES DES CHÂTEAUX

8,8 mm R10-B

ANSI A - 137.1: 2012  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF ≥ 0,42

	modular system					Decoro Rose Decorative tile Rose	Mosaico Mosaic	Decoro Spina di pesce Decorative tile Spina di pesce	Decoro Decorative tile	Battiscopa Skirting	Gradino costa retta Straight-edge step **	Gradino costa retta - Angolo SX / DX Straight-edge step - LH/RH corner **	
	100x100 40"x40" Nat. Ret.	60x120 24"x48" Nat. Ret.	60x60 24"x24" Nat. Ret.	30x60 12"x24" Nat. Ret.	10x30 4"x12" Nat. Ret.	100x100 40"x40" Nat. Ret.	30x30 12"x12" Nat. Ret.	33,5x30 13"x12" Nat. Ret.	30x26 12"x10 1/4" Nat. Ret.	7x100 3"x40" Nat. Ret.	7x60 3"x24" Nat. Ret.	33x60x3,2h 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret.	33x60x3,2h 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret.
CHENONCEAU	158005	158045	158015	158025	158030	158055	158305	158314	MOSCP06	158105	158115	158205	158225 SX 158215 DX
CHAMBORD	158002	158042	158012	158022	158027	158052	158302	158311	MOSCP03	158102	158112	158202	158222 SX 158212 DX
USSÉ	158003	158043	158013	158023	158028	158053	158303	158312	MOSCP04 MOSCP01	158103	158113	158203	158223 SX 158213 DX
FONTAINEBLEAU	158004	158044	158014	158024	158029	158054	158304	158313	MOSCP02	158104	158114	158204	158224 SX 158214 DX
CHEVERNY	158001	158041	158011	158021	158026	158051	158301	158310	MOSCP05	158101	158111	158201	158221 SX 158211 DX
PREZZO PRICE	€ 46,00 m <sup>2</sup>	€ 40,00 m <sup>2</sup>	€ 36,00 m <sup>2</sup>	€ 32,00 m <sup>2</sup>	€ 56,00 m <sup>2</sup>	€ 50,00 m <sup>2</sup>	€ 92,00 m <sup>2</sup>	€ 122,00 m <sup>2</sup>	€ 240,00 m <sup>2</sup>	€ 8,00 PZ/PCE	€ 5,00 PZ/PCE	€ 74,00 PZ/PCE	€ 102,00 PZ/PCE
CODICE PREZZO PRICE CODE	M109	M097	M089	M081	M123	M117	M159	M189	M287	P029	P017	P141	P169

	Pallet speciale con sponde 103x123x60H	Epal 80x120	Epal 80x120	Epal 80x120	Epal 80x120	Pallet speciale con sponde 103x123x60H	Epal 80x120	Epal 80x120	Epal 80x120	Epal 80x120	Epal 80x120	Epal 80x120	Epal 80x120
IMBALLO cm h. PACKING cm h.	75	75	75	75	81	75	81	81	75	-	-	-	-
x	2	2	3	6	19	2	6	6	6	6	15	4	2
m <sup>2</sup> x	2	1,44	1,08	1,08	0,57	2	0,54	0,54	0,47	0,42	0,63	-	-
Kg x	36,68	29,82	25,54	22,64	12,05	36,68	11,32	11,32	10,74	8,10	13,284	20,70	10,80
x	24	32	40	48	72	24	60	60	60	-	-	-	-
m <sup>2</sup> x	48,00	46,08	43,20	51,84	41,04	48,00	32,4	32,4	28,20	-	-	-	-
Kg x	925	974	1042	1107	868	925	679	679	664,4	-	-	-	-

TRA I FONDI DI SPESSORE 8,8 E 20 MM NON SI GARANTISCE L'ABBINABILITÀ.  
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8 or 20 mm).  
Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 8,8 et 20 mm.  
Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 8,8 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert.  
Para los fondos de espesor 8,8 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades.  
Для фоновой плитки толщиной 8,8 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.






\*\* A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. TEMPI DI CONSEGNA: 30GG.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.  
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.  
Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.










PER IL GRADINO NON SI GARANTISCE LA STESSA TONALITÀ DEL FONDO.  
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.  
Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.  
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert.  
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo.  
Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

# PIERRES DES CHÂTEAUX

8,8 mm R11-C

ANSI A - 137.1: 2012  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

		
		100x100 40"x40" Nat. Ret.
CHAMBORD		I58007
USSÉ		I58008
FONTAINEBLEAU		I58009
CHEVERNY		I58006
PREZZO PRICE	€ 46,00 m <sup>2</sup>	
CODICE PREZZO PRICE CODE	M109	

		<b>Pallet speciale con sponde 103x123x60H</b>
IMBALLO cm h. PACKING cm h.		75
	 x 	2
	m <sup>2</sup> x 	2
	Kg x 	36,68
	 x 	24
	m <sup>2</sup> x 	48,00
	Kg x 	925



INDOOR Floor: Chambord 100x100 (40"x40") Nat. Ret.  
OUTDOOR Floor: Chambord 60x100 (24"x40") Nat. Ret. R11 20 mm

# PIERRES DES CHÂTEAUX

20 mm RII-C

ANSI A - 137.1: 2012  
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

	Gradone bordo 60 Large step 60	
	60x100 24"x40" Nat. Ret.	60x100 24"x40" C
CHENONCEAU	158035	158405
CHAMBORD	158032	158402
USSÉ	158033	158403
FONTAINEBLEAU	158034	158404
CHEVERNY	158031	158401
PREZZO PRICE	€ 68,00 m <sup>2</sup>	€ 116,00 PZ/PCE
CODICE PREZZO PRICE CODE	M135	P183

	Pallet special senza sponde 103x123	Pallet special senza sponde 103x123
IMBALLO cm h. PACKING cm h.	75	-
	1	1
m <sup>2</sup> x	0,6	-
Kg x	22,01	22,01
	48	-
m <sup>2</sup> x	28,8	-
Kg x	1091	-

Costa toro. Bullnose edge. Bord boudin.  
Abgerundete Kante. Canto redondo. Закругленная кромка













ATTENZIONE: PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI POTREBBERO ESSERE NECESSARI ARTICOLI ED ACCESSORI SPECIFICI NON PRESENTI IN QUESTO CATALOGO. PER QUESTE ESIGENZE PREGO RIFERIRSI DIRETTAMENTE AL REFERENTE COMMERCIALE LA FABBRICA.  
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.  
ATTENTION: Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.  
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.  
ATENCIÓN: para instalaciones particulares podrían requerirse artículos y accesorios específicos que no están presentes en este catálogo. Para tales casos rogamos contactar directamente al representante comercial de La Fabbrica.  
ВНИМАНИЕ: Для особых применений могут быть необходимы специальные артикулы и аксессуары, не представленные в данном каталоге. По поводу этих вопросов просим вас обращаться непосредственно к менеджеру коммерческого отдела компании La Fabbrica.

Floor: Fontainebleau 60x100 (24"x40") Nat. Ret. RII 20 mm




# Pierres des Châteaux

Caratteristiche tecniche. Technical features. Caracteristiques techniques.  
Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA СПЕЦИФИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБОВАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty				
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	NATURALE RETTIFICATO LAPPATO / RETTIFICATO	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBETCTBYET	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBETCTBYET	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBETCTBYET		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARGUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА						± 0,6 %	
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА						± 5 %	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ						± 0,5 %	
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ						± 0,5 %	
	PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANEAIDAD (curvatura del centro - curvatura del canto - deformacion) ЛИНЕЙНОСТЬ (Изгиб центра - изгиб кромок - перекося)						± 0,5 %	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE - ПОВЕРХНОСТИ	95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DEPRIVES DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95% DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛИТКИ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ							
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COOTBETCTBYET	≤ 0,5 %				
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COOTBETCTBYET	35 N/mm <sup>2</sup>				
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COOTBETCTBYET	SPESSORE - THICKNESS EPAISSEUR - STÄRKE ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 1100 N				
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DÉTERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXION Y CARGA DE ROTURA - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE 20 mm	CLASSE U11				
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHEIB - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COOTBETCTBYET	≤ 175 mm <sup>3</sup>				
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEDAUFNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ЗКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПОВО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>				
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ				
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОУСТОЙЧЕСТВО	ISO 10545-12	RICHIESTA - ALWAYS TESTED ERIGE - NOTWENDIG PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ				
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSBEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA - БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	min. UB	UA				
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ						COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ						METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ				
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBETCTBYET	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЦВЕТА				
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLATTE) COEFICIENTE DE FRICIÓN (DESLEZALIDAD) КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE BAJO PEDIDO ПО ЗАПРОСУ	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG SI REQUERIDO ДЕ СЛЕДУЕТ				

Attenzione. Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание.



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monofornato degli articoli rettificati.  
Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multifornato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.  
Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.  
If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.  
In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.  
On conseil de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.  
On conseil de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten.  
Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten.  
Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Se aconseja mantener una junta de 2 mm para la colocación en monofornato o multifornato de los artículos rectificados.  
Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación en multiformato (de 2 formatos o más) de los artículos rectificados.  
Se aconseja mantener una junta de 4 mm en la colocación de los artículos con bordes no rectificados.

Рекомендуем оставлять межплиточный шов 2 мм при укладке обрезных изделий только одного формата.  
Рекомендуем оставлять межплиточный шов 3 мм при укладке обрезных изделий нескольких (2 или более) форматов.  
Рекомендуем оставлять межплиточный шов 4 мм при укладке изделий с необрезными кромками.

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.

Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.  
Para obtener un resultado optimizado se aconseja utilizar las cuñas durante la colocación.  
Для получения оптимального результата рекомендуется использовать клинья во время укладки.

Consulta il sito [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.  
Check out our website at [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) for the latest updates on the series.  
Consultez le site [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) pour connaître les dernières mises à jour de la série.  
Auf der Website [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.  
Consulta el sitio [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) para ver las últimas actualizaciones de la serie.  
Зайдите на сайт [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it), чтобы увидеть последние новинки этой серии.

AD: Marketing La Fabbrica  
Print: Bbold srl  
I Edizione: Febbraio 2021

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.  
The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.  
Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre idéalement au produit industriel.  
Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.  
Las estructuras, los colores y las gráficas de las baldosas reproducidas en las imágenes del catálogo podrían no coincidir fielmente con el producto industrial.  
Описание оттенков цвета, структура и графическое изображение на плитках, которые напечатаны в каталоге могут не соответствовать действительному промышленному продукту.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.  
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.  
La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.  
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.  
La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.  
Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.  
Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.  
Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.  
La Fabbrica S.p.A. se reserva la posibilidad de introducir, sin obligación de aviso previo, las modificaciones que considere más indicadas para mejorar el producto.  
Las cualidades del material presentado deben considerarse de modo genérico, no siendo exhaustivas en cuanto a los colores y a las características estéticas de los productos.  
La Fabbrica S.p.A. оставляет за собой право на внесение без предварительного уведомления изменений, которые она считает целесообразными для улучшения продукции.  
Приведенные указания должны считаться ориентировочными и не исчерпывающими в том, что касается цветов и эстетических характеристик продукции.

Certificazioni di prodotto. Product certification. Certification de produit.  
Produkt Zertifizierungen. Certificaciones de producto. Сертификация.



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.  
Certification mandatory for export to China.  
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.  
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.  
Certificación obligatoria para la exportación a China.  
Обязательная сертификация для Экспорта в Китай.



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.

All the tiles can be MOCA-certified. Toutes les carreaux sont certifiés MOCA. Alle Bodentiesen sind nach MOCA zertifizierbar. Todas las baldosas pueden ser certificadas MOCA.



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 2070  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of



FOLLOW US

