

OUTDOOR CATALOGUE

SOLiD 20

2023



VITACER

The background features several decorative, wavy teal lines that flow across the page, creating a sense of movement and depth. These lines are thin and elegant, framing the central text.

VITACER

THE *PERFECT* SOLUTION FOR ANY OUTDOOR SPACE



SOLID 20

NEW SIZE

SOLID 20

20

60X120 CM RC
23,6"X47,2"

TECHSTONE GREY 60X120 CM RC 20 MM




El nuevo formato 60x120 cm SOLID20 de 20 mm de espesor es ideal para pavimentaciones exteriores, incluidas las sobreelevadas. Garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales de tránsito ligero, como en ambientes comerciales sometidos a intensos esfuerzos.

El porcelánico de 20 mm resulta adecuado para el revestimiento de terrazas y balcones, para realizar accesos o trazados en los jardines. Perfecta alternativa a la madera y a la piedra, es un producto que no sufre alteraciones frente al paso del tiempo.

The new size 60x120 cm SOLID20 extra-thick 20 mm stoneware is ideal for outdoor pavings, including raised pavings. Guarantees the utmost effectiveness in residential spaces subject to low footfall as well as in commercial areas subject to low footfall as well as in commercial areas subject to intense stresses.

Hard-wearing and resistant to thermal shock, loads and stresses, 20 mm porcelain is highly suitable for paving patios and balconies and for laying garden paths and driveways. The perfect alternative to wood and stone, it remains absolutely unchanged over time.

General	Alfabéticamente	Alphabet
ÍNDICE COLORES INDEX BY COLORS	8	.BE 22
DESTINOS DE USO DESTINATIONS OF USE	12	BROOK 26
VENTAJAS ADVANTAGES	14	CARRIERE (NEW) 30
TIPOS DE COLOCACIÓN LAYING	16	CORALROCK 34
LOOKBOOK SOLID20	20	EASTFORD (NEW) 38
PIEZAS ESPECIALES COMPLEMENTARY PIECES	94	ETERNAL 42
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	98	HAYDEN 46
RESUMEN OVERVIEW	99	MATERIA 50
		PUBLIC 54
		QAMAR 58
		ROCKLAND 62
		SHENANDOAH 66
		SLATEROCK 70
		SONDER (NEW) 74
		TECHSTONE 78
		THE ROCK 82
		UNIK (NEW) 86
		VOLTERRA (NEW) 90

Formatos				Sizes			
							
60X120 CM RC 23,6”X47,2		60X90 CM RC 23,6”X35,4”		60X60 CM RC 23,6”X23,6”			
EASTFORD (NEW)	38	BROOK	26	.BE	22		
ROCKLAND	62	EASTFORD (NEW)	38	BROOK	26		
SLATEROCK	70	ETERNAL	42	CARRIERE (NEW)	30		
SONDER (NEW)	74	MATERIA	50	CORALROCK	34		
TECHSTONE	78	QAMAR	58	EASTFORD (NEW)	38		
		ROCKLAND	62	ETERNAL	42		
		SHENANDOAH	66	HAYDEN	46		
		SLATEROCK	70	MATERIA	50		
		SONDER (NEW)	74	PUBLIC	54		
		TECHSTONE	78	QAMAR	58		
		UNIK (NEW)	86	ROCKLAND	62		
		VOLTERRA (NEW)	90	SHENANDOAH	66		
				SLATEROCK	70		
				SONDER (NEW)	74		
				TECHSTONE	78		
				THE ROCK	82		
				UNIK (NEW)	86		
				VOLTERRA (NEW)	90		


ÍNDICE COLORES

INDEX · INDICE · INHALT

.BE

60X60 CM RC

PÁG. 22



BROOK

60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 26



CARRIERE

60X60 CM RC

PÁG. 30



CORALROCK

60X60 CM RC

PÁG. 34



EASTFORD

60X120 CM RC
60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 38



ETERNAL

60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 42



HAYDEN

60X60 CM RC

PÁG. 46



MATERIA

60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 50



PUBLIC

60X60 CM RC

PÁG. 54



QAMAR

60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 58



ROCKLAND

60X120 CM RC ^(1,2,3)
60X90 CM RC ^(2,3)
60X60 CM RC ⁽³⁾

PÁG. 62



SHENANDOAH

60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 66



ÍNDICE COLORES

INDEX · INDICE · INHALT

SLATEROCK

60X120 CM RC
60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 70



SONDER

60X120 CM RC
60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 74



TECHSTONE

60X120 CM RC ⁽¹⁾
60X90 CM RC ⁽²⁾
60X60 CM RC ⁽³⁾

PÁG. 78



THE ROCK

60X60 CM RC

PÁG. 82



UNIK

60X90 CM RC
60X60 CM RC


PÁG. 86



VOLTERRA

60X90 CM RC
60X60 CM RC

PÁG. 90



ETERNAL GREY 60X90 CM RC 20 MM

DESTINOS DE USO

DESTINATIONS OF USE · DESTINATIONS D'UTILISATION
BESTIMMUNGSRORTE UND VERWENDUNG.



SHENANDOAH CREAM 60X90 CM RC 20 MM

ESP

PATIOS.

Es un espacio exterior concebido como una verdadera extensión del ambiente interior hacia el jardín.

JARDINES Y SENDEROS.

Permite la realización de senderos, áreas de paso y caminos en exteriores capaces de integrarse con originalidad en cualquier contexto habitacional.

PLAYAS.

En balnearios, playas y estaciones turísticas, nuestro porcelánico técnico de 20 mm ofrece la posibilidad de crear recorridos de unión, senderos y pistas directamente sobre la arena.

ÁREAS URBANAS PEATONALES.

La solución ideal para la creación de áreas peatonales sobre niveles realizados, terrazas panorámicas o plantas altas de hoteles y rascacielos.

BORDES DE PISCINA.

Para piscinas, spa y bañeras, ofrece una amplia variedad de acabados y colores complementada por una gama de piezas especiales garantizando todos los requisitos de seguridad y prestaciones del gres porcelánico.

ENG

PATIOS.

It is an exterior space conceived as a true extension of the interior environment towards the garden.

GARDENS AND PATHS.

Allows the realization of trails, passage areas and outdoor paths capable of integrating with originality in any housing context.

BEACHES.

In spas, beaches and tourist resorts, offer a possibility to create junctions, trails and tracks directly on the sand.

PEDESTRIAN URBAN AREAS.

The ideal solution for the creation of pedestrian areas on completed levels, panoramic terraces or high-rise hotels and skyscrapers.

POOL EDGES.

For pools, spas and bathtubs, offers a wide variety of finishes and colors complemented by a range of special pieces guaranteeing all the safety and performance requirements of porcelain tiles.

FR

PATIOS.

Il s'agit d'un espace extérieur conçu comme une véritable extension de l'ambiance intérieure vers le jardin.

JARDIN ET SENTIERS.

Cela permet de construire des sentiers, des zones de passage et des chemins périmétriques capables de s'intégrer de manière originale dans tout contexte résidentiel.

PLAGES.

Dans des balnéaires, des plages et des stations touristiques, notre grès cérame technique de 20 mm offre la possibilité de créer des parcours de raccordement, des sentiers et des pistes directement sur le sable.

ZONES URBAINES PIÉTONNES.

La solution idéale pour la création de zones piétonnes sur les niveaux réalisés, terrasses panoramiques ou étages supérieurs d'hôtels et de gratte-ciels.

REBORDS DE PISCINE.

Pour des piscines, des spas et des baignoires, il offre une vaste variété de finitions et de couleurs complété par une gamme de pièces spéciales en garantissant toutes les conditions requises de sécurité et les prestations du grès cérame.

DE

INNENHÖFE.

Es handelt sich um einen Außenbereich, der als Erweiterung des Innenraums bis hin zum Garten angesehen wird.

GÄRTEN UND WEGE.

Mit diesem Feinsteinzeug können Wege, Stege und Außenpfade bepflanzt werden, die sich mit Originalität in jeden Wohnkontext integrieren lassen.

STRÄNDE.

An Seebadeorten, Stränden und touristischen Gebieten bietet unser 20 mm dickes technisches Feinsteinzeug die Möglichkeit, Verbindungswege, Pfade und Bahnen direkt auf dem Sand zu schaffen.

STÄDTISCHE FUSSGÄNGERZONEN.

Die ideale Lösung für die Gestaltung von Fußgängerzonen auf erbauten Ebenen, Panoramaterrassen oder Obergeschossene von Hotels und Wolkenkratzern.

BECKENRÄNDER.

Für Schwimmbäder, Spas und Badewannen bieten unsere Produkte eine große Auswahl an Oberflächen und Farben, die durch eine Reihe von Spezialstücken ergänzt werden, die alle Sicherheits- und Leistungsanforderungen von Feinsteinzeug gewährleisten.

VENTAJAS

ADVANTAGES · AVANTAGES · VORTEILE

ESP

VERSATILIDAD.

Colocables en seco sobre césped, grava o arena, en modalidad sobreelevada y con adhesivo sobre el tradicional contrapiso. Los productos de espesor representan la solución ideal y ecológica para la pavimentación de exteriores de ambientes privados o públicos.

AMPLIO ABANICO.

La variedad de superficies y de colores propuesta se adapta al gusto estético de cualquier tipo de ambiente, combinándose armoniosamente con diferentes estilos de decoración y materiales de acabado empleados por los proyectistas y consumidores más cuidadosos.

OPCIÓN COMPLETA DE DISEÑO.

Disponibilidad de productos de diversos espesores y acabados permite el empleo de la cerámica en pavimento y revestimiento, en interiores y en exteriores: una amplia variedad de soluciones que contribuye a crear espacios complejos en los que el indoor y el outdoor dialogan y se integran en perfecta continuidad visual y material.

FIABILIDAD.

El acabado superficial estructurado R11 garantiza resistencia y seguridad en cualquier pavimentación exterior. Las propiedades antideslizamiento son especialmente indicadas para los ambientes húmedos, como spa y piscinas, o para situaciones exteriores para las que se requiere la máxima estabilidad, como escaleras y senderos peatonales.

SOLUCIONES.

Bordes de piscina y rejillas, elementos en L y de contención de tierra, peldaños y muros están disponibles para todas las colecciones SOLID20 y en todos los colores, en perfecta combinación con la pavimentación para crear un perfecto efecto de continuidad cromática y de acabado.

ENG

VERSATILITY.

Thickness products can be installed in the dry-system onto grass, gravel or sand, with raised installation or adhesive installation, and represent the perfect and eco-friendly solution for outdoor flooring of private and public spaces.

WIDE RANGE.

The variety of surfaces and colours means the opportunity to meet the style of any space perfectly integrating with any decoration and interior design element chosen by discerning planners and final users.

COMPLETE DESIGN OPTION.

The availability of products in various thickness and surface finishes allows for the use of ceramics on floors and walls, inside or outside: a variety of different solutions that allow for a dialogue between indoor and outdoor spaces in a perfect visual and material continuity.

RELIABILITY.

The textured surface finish R11 ensures resistance and safety to any outdoor flooring. The anti-slip properties of particularly suitable in wet areas such as SPA or pools or for any outdoor application requiring stability such as stairs and pedestrian pathways.

SOLUTIONS.

Swimming-pool edges and grids, L-shaped elements and curbs, steps and parapets are available in all SOLID20 collections and colours, in perfect combination with the floor to create a continuity of colours and finishes.

FR

VERSATILITÉ.

Il peut être installé à sec sur du gazon, du gravier ou du sable, suivant la modalité surélevée et avec de l'adhésif sur le faux plancher traditionnel. Les produits d'épaisseur représentent la solution idéale et écologique pour le pavage d'extérieur d'ambiances privées ou publiques.

LARGE ÉVENTAIL.

La variété de surfaces et de couleurs proposées s'adapte au goût esthétique de toute sorte d'ambiance et s'associe harmonieusement avec plusieurs styles de décoration et de matériaux de finition employés par les projecteurs et les consommateurs les plus méticuleux.

OPTION COMPLÈTE DESIGN.

Disponibilité de produits de plusieurs épaisseurs et finitions qui permet d'employer la céramique sur le pavement et le revêtement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur : une grande variété de solutions contribuant à créer des espaces complexes où l'indoor et l'outdoor dialoguent et s'intègrent dans une continuité visuelle et matérielle parfaite.

FIABILITÉ.

La finition superficielle structurée r11 garantit résistance et sécurité sur tout pavement extérieur. Les propriétés antidérapantes sont spécialement indiquées pour les ambiances humides, tels que le spa et la piscine, ou pour des situations extérieures requérant la plus grande stabilité, tels des escaliers et des sentiers piétons.

SOLUTIONS.

Rebords de piscine et grilles, éléments en L et pour contenir la terre, marches et murs sont disponibles pour toutes les collections solid20 et dans toutes les couleurs, qui combinent parfaitement avec le pavement pour créer un effet parfait de continuité chromatique et de finition.

DE

VIELSEITIGKEIT.

Sie können trocken auf gras, kies oder sand verlegt werden, auf doppelböden mit kleber auf dem traditionellen unterboden. Steinfeinzeug mit gewisser dicke bietet die ideale und ökologische lösung für aussenpflasterungen im privaten oder öffentlichen bereichen.

UMFANGREICHE ANGEBOTSPALETTE.

Die vielfalt der verfügbaren oberflächen und farben entspricht dem geschmack und den ästhetischen vorstellungen jeder art von umgebung und lässt sich auf harmonische weise den verschiedenen einrichtungsstilen und ausstattungsmaterialien der anspruchsvollsten konstruktore und verbraucher anpassen.

UMFASSENDE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

Die verfügbarkeit von produkten in verschiedenen dicken und ausführungen ermöglicht die verwendung von keramikfliesen für bodenbeläge und verkleidungen, sowohl im innen- als auch im aussenbereich: eine grosse vielfalt an lösungen, die dazu beitragen, komplexe räume zu gestalten, in denen innen- und aussenbereiche miteinander in dialog treten und in perfekter visueller und materieller harmonie erscheinen.

ZUVERLÄSSIGKEIT.

Das oberflächenfinish r11 garantiert widerstandsfähigkeit und sicherheit auf jedem aussenpflaster. Die rutschhemmenden eigenschaften eignen sich besonders für nasse umgebungen, wie z. B. Spas und schwimmbäder, oder für situationen im freien, in denen maximale stabilität erforderlich ist, wie z. B. Auf treppen und gehwegen.

LÖSUNGEN.

Schwimmbeckenränder und gitter, l-förmige und erbodenstützende elemente, treppenstufen und mauern sind für alle solid20-kollektionen und in allen farben erhältlich, in perfekter kombination mit der pflasterung, um einen einwandfreien chromatischen effekt der kontinuierität und des finishs zu erzielen.

VENTAJAS DE LA BALDOSA DE 20 MM

ALTAMENTE RESISTENTE A LAS CARGAS DE ROTURA (MÁS DE 6000 N).

PERMITE CREAR AMBIENTES CON EXTERIORES E INTERIORES COORDINADOS.

PRESENTA UNA AMPLIA GAMA DE PIEZAS ESPECIALES PARA BORDES DE PISCINA Y JARDINERÍA.

FÁCIL DE COLOCAR, NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN PROFESIONAL.

ELEVADAS PROPIEDADES ANTIDESLIZAMIENTO (R11).

FÁCIL DE REEMPLAZAR, QUITAR O REPOSICIONAR SIN INTERVENCIONES DE ALBAÑILERÍA.

ADVANTAGES OF THE 20 MM SLAB

HIGH RESISTANT TO BREAKING LOADS (MORE THAN 6000 N).

IT ALLOWS FOR CONTINUOUS TRANSITION FROM INDOOR TO OUTDOOR SPACES.

IT FEATURES A BROAD RANGE OF TRIM TILES FOR POOL AND GARDEN.

EASY TO INSTALL, IT DOES NOT REQUIRE PROFESSIONAL TECHNICIANS.

HIGH ANTI-SLIP PROPERTIES (R11).

EASY TO REPLACE, REMOVE OR REPOSITION WITHOUT MASONRY INTERVENTIONS.

AVANTAGES DU CARRELAGE DE 20 MM D'ÉPAISSEUR

RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES DE RUPTURE (PLUS DE 6000 N).

IL PERMET DE CRÉER DES AMBIANCES AVEC DES EXTÉRIEURS ET DES INTÉRIEURS COORDONNÉS.

IL PRÉSENTE UNE LARGE GAMME DE PIÈCES SPÉCIALES POUR LES BORDURES DE PISCINES ET DE JARDINS.

FACILE À INSTALLER, NE DEMANDANT PAS L'INTERVENTION D'UN PROFESSIONNEL.

PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES ÉLEVÉES (R11).

FACILE À REMPLACER, ENLEVER OU REPOSITIONNER SANS INTERVENTIONS DE MAÇONNERIE.

VORTEILE DER 20 MM STARKEN PLATTE

SEHR BESTÄNDIG GEGEN BRUCHLASTEN (ÜBER 6000 N).

ERMÖGLICHT DIE SCHAFFUNG VON ZUEINANDER PASSENDEN INNEN- UND AUßENBEREICHEN.

BIETET EIN UMFANGREICHES SORTIMENT AN SONDERTEILEN FÜR POOLRÄNDER UND GARTENANLAGEN.

LEICHT ZU VERLEGEN, ERFORDERT KEINEN PROFESSIONELLEN FLIESENLEGER.

HOHE RUTSCHHEMMUNG (R11).

OHNE MAURERARBEITEN LEICHT ZU ERSETZEN, ZU ENTFERNEN ODER NEU ANZUORDNEN.

TIPOS DE COLOCACIÓN

LAYING · POSE · VERLEGUNG

ESP


COLOCACIÓN SOBRE GRAVA.

La colocación en seco sobre grava constituye una solución versátil que se caracteriza por su estética contemporánea, que da realce a accesos, pasarelas para peatones, patios y zonas de relax. Se coloca con rapidez, se puede retirar y reubicar fácilmente, económico, pues se puede colocar sin tener que recurrir a personal especializado, asegura el drenaje de las aguas pluviales gracias a las juntas abiertas de las baldosas y permite realizar superficies estéticamente uniformes, pues no requiere disponer juntas de dilatación.

FR

INSTALLATION SUR GRAVIER.

L'installation à sec sur gravier constitue une solution versatile qui se caractérise par son esthétique contemporaine, en mettant en valeur les accès, passerelles pour piétons, patios et espaces de détente. Il est rapide à installer, il peut être retiré et déplacé facilement, il est économique car il peut être installé sans intervention d'un personnel spécialisé, il garantit le drainage des eaux pluviales grâce aux joints ouverts des carreaux et permet de réaliser des surfaces esthétiquement uniformes, car les joints de dilatation ne sont pas nécessaires.



ENG


PLACEMENT ON GRAVEL.

Dry laying on gravel is a practical, versatile solution that provides a contemporary effect, bringing added style to patios, paths, pedestrian walkways and courtyards and relaxation areas in general. Fast installation, easy removal and repositioning, cost savings, as no skilled labour is required, effective rainwater drainage through the open joints, creation of seamless surfaces, since expansion joints are not required.

DE

VERLEGUNG AUF KIES.

Die Trockenverlegung auf Kies stellt eine vielfältige Lösung mit zeitgenössischem Aussehen dar, die Zugangswege, Fußgängerstege, Innenhöfe und Entspannungsbereiche verschönert. Die Platten lassen sich schnell verlegen, sie können leicht wieder entfernt und an einer anderen Stelle angebracht werden, sie sind kostengünstig, da sie ohne Fachpersonal verlegt werden können, gewährleisten das Abfließen von Regenwasser, da die Fugen offen sind, und man kann damit optisch einheitliche Flächen hervorheben, da keine Dehnungsfugen erforderlich sind.



SLATEROCK BONE 60X60 CM RC 20 MM

ESP


COLOCACIÓN SOBRE COLA.

La colocación tradicional con cola sobre la capa de relleno resulta adecuada para pavimentar áreas transitables exteriores, como rampas de acceso a garajes, aparcamientos y patios. El sistema ofrece una elevada resistencia a las cargas dinámicas y concentradas, se puede aplicar sin solución de continuidad enlazando áreas peatonales y de tránsito rodado, sirviéndose del mismo material y resulta idóneo tanto para ámbitos residenciales como públicos y comerciales.

FR

INSTALLATION SUR COLLE.

L'installation traditionnelle à l'aide de colle sur la couche de remblaiement est adéquate pour l'installation de carrelage de sol au sein d'espaces extérieurs ouverts au transit, tels que rampes d'accès à des garages, parkings et patios. Le système offre une résistance élevée aux charges dynamiques et concentrées, il peut être appliqué sans solution de continuité en reliant espaces piétonniers et ouverts au transit de véhicules, en se servant du même matériau et s'avère idéal aussi bien pour les environnements résidentiels que pour les espaces publics et commerciaux.



ENG

PLACEMENT WITH ADHESIVE.

Traditional laying with adhesive on concrete screeds is ideal for outdoor areas used by vehicles, such as the entrances to garages, car parks and yards. The system's excellent resistance to dynamic and concentrated loads, option for use of the same material in pedestrian and vehicle areas and suitability for both residential and public or retail locations.

DE

VERLEGUNG AUF KLEBER.

Die traditionelle Verlegung mit Kleber auf einer Füllschicht ist für die Verkleidung von befahrbaren Außenbereichen wie Garageneinfahrten, Parkplätzen und Höfen geeignet. Dieses System bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen dynamische und konzentrierte Belastungen, es kann ohne Kontinuitätslösung unter Verwendung desselben Materials zur Verbindung zwischen Fußgängerzonen und Fahrbereichen benutzt werden und ist ideal sowohl für private als auch öffentliche Flächen sowie Geschäftsbereiche.



PUBLIC ANTHRACITE 60X60 CM RC 20 MM

TIPOS DE COLOCACIÓN

LAYING · POSE · VERLEGUNG

ESP

COLOCACIÓN SOBRE HIERBA.

La colocación en seco sobre hierba permite realizar pasarelas y accesos en áreas que se pueden integrar tanto en un entorno verde como en diversos contextos arquitectónicos. Encuentra su aplicación ideal en jardines, caminos y accesos ante viviendas o en parques y espacios públicos de recreo. Se coloca con rapidez, se puede retirar y reubicar fácilmente, económico, pues se puede colocar sin tener que recurrir a personal especializado y invulnerable ante mohos y agentes químicos.

FR

INSTALLATION SUR HERBE.

L'installation à sec sur herbe permet de réaliser les passerelles et accès dans des espaces pouvant s'intégrer aussi bien dans un environnement vert que dans divers contextes architecturaux. Son application est idéale dans les jardins, chemins et accès devant les maisons ou dans les parcs et espaces publics de loisir. Son installation est rapide, il peut être retiré et déplacé facilement, il est économique car il peut être installé sans intervention d'un personnel spécialisé et s'avère invulnérable face aux moisissures et aux agents chimiques.

ENG

LAYING ON GRASS.

Dry laying on grass allows the creation of paths and areas that integrate well both with the surrounding landscaping and a variety of architectural contexts. Used in this way, is ideal not only for the gardens and paths of homes and residential complexes, but also for those of larger private and public parks and leisure areas. Fast installation, easy removal and repositioning, cost savings, as no skilled labour is required and immunity to moulds and chemicals.


DE

VERLEGUNG AUF GRAS.

Die Trockenverlegung auf Gras ermöglicht die Erstellung von Stegen und Zugängen in Bereichen, die sowohl in eine begrünte Umgebung als auch in verschiedene architektonische Kontexte eingefügt werden können. Ideal zur Verwendung in Gärten, auf Wegen und Eingängen vor Wohnhäusern oder in Parks und öffentlichen Freizeitbereichen. Die Platten lassen sich schnell verlegen, können leicht wieder entfernt und an einer anderen Stelle angebracht werden, sie sind kostengünstig, da sie ohne Fachpersonal verlegt werden können, und sie sind beständig gegen Schimmel und Chemikalien.



EASTFORD PEARL 60X120 CM RC 20 MM



ESP

COLOCACIÓN SOBREELEVADA.

El sistema sobreelevado para exterior es muy fiable y se puede colocar sobre todo tipo de pavimentación, sobre impermeabilizaciones de una o dos capas y sobre asfalto.

Para la correcta instalación en cuanto a seguridad de **SOLID20** sobre plots es obligado poner el número de plots que indicamos en las imágenes.

ENG

RAISED PAVINGS.

The raised pavings system is very flexible and can be installed over any type of paving, on single or double layer waterproofing membranes or on asphalt.

For the correct installation in terms of security of **SOLID20** on plots it is mandatory to put the number of plots indicated in the images.

FR

INSTALLATION SURÉLEVÉE.

Le système surélevé pour extérieurs est très fiable et peut être installé sur tout type de sols, sur des imperméabilisations d'une ou deux couches et sur le bitume.




Pour une installation correcte en termes de sécurité de **SOLID20** sur les terrains, il est obligatoire de mettre le nombre de places indiqué dans les images.

DE

VERLEGUNG IM DOPPELBODENSYSTEM.

Das Doppelbodensystem für Außenbereiche ist sehr zuverlässig und man kann darauf Bodenbeläge aller Art anbringen, auf Abdichtungen mit einer oder zwei Schichten und auf Asphalt.

Für die korrekte Installation in Bezug auf die Sicherheit von **SOLID20** auf Grundstücken ist es obligatorisch, die Anzahl der in den Bildern angegebenen Grundstücke anzugeben.



.BE GREY 60X60 CM RC 20 MM

20 mm

SOLID20

- 22 → .BE
- 26 → BROOK
- 30 → CARRIERE (NEW)
- 34 → CORALROCK
- 38 → EASTFORD (NEW)
- 42 → ETERNAL
- 46 → HAYDEN
- 50 → MATERIA
- 54 → PUBLIC
- 58 → QAMAR
- 62 → ROCKLAND
- 66 → SHENANDOAH
- 70 → SLATEROCK
- 74 → SONDER (NEW)
- 78 → TECHSTONE
- 82 → THE ROCK
- 86 → UNIK (NEW)
- 90 → VOLTERRA (NEW)





GREY

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKECONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

BLACK

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

BLACK 60X60 CM





BROOK


PORCELAIN TILE

GREY

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPESOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

BONE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

BONE 60X60 CM



CARRIERE

PORCELAIN TILE



CARRIERE → GREY · BLUE · ANTHRACITE · MINK

N

MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

GREY 60X60 CM RC 20 MM

VITACER.ES → CARRIERE

GREY

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

BLUE

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

ANTHRACITE

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

MINK

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
 GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X60 CM RC
 23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
 PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE


CONSULTAR PÁGINA → 94
 CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

FORMATOS SIZES	ESPESOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	EUROPALET					
							CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



CORALROCK
PORCELAIN TILE



CORALROCK → PEARL → CREAM

CORALROCK

PORCELAIN TILE

PEARL

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

CREAM

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

CREAM 60X60 CM



MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

VITACER.ES → CORALROCK

EASTFORD

PORCELAIN TILE



EASTFORD → PEARL GREY ANTHRACITE MINK



EASTFORD

PORCELAIN TILE

PEARL

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

GREY

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

ANTHRACITE

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303


MINK

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC
23,6"X47,2"

ALL COLORS



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

FORMATOS SIZES	ESPESOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	EUROPALET					
							CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X120 CM RC (20 MM) (59,5X120)	20,0	1	0,7140	30,67	1,40	42,94	32	22,85	1000	1	75	80X120
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

ANTHRACITE 60X60 CM



STONE
ETERNAL
PORCELAIN TILE



ETERNAL → GREY / STONE

ETERNAL


PORCELAIN TILE

GREY

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPESOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

STONE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



HAYDEN
PORCELAIN TILE



STONE

SMOOTH & GRIP

HAYDEN → GREY · STONE · BONE

HAYDEN

PORCELAIN TILE

GREY

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

N

STONE

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



BONE

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

VITACER.ES → HAYDEN

MATERIA
PORCELAIN TILE



SMOOTH & GRIP

MATERIA → PEARL · GREY · ANTHRACITE · MINK

MATERIA

PORCELAIN TILE

PEARL

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

GREY

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

ANTHRACITE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

CREAM

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	EUROPALET					
							CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

ANTHRACITE 60X60 CM





WHITE

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

GREY

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

ANTHRACITE

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

BONE

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

 PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
 GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG

 60X60 CM RC
 23,6"X23,6"

ALL COLORS

 PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
 PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

 CONSULTAR PÁGINA → 94
 CHECK PAGE


EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



QAMAR

PORCELAIN TILE



→ PEARL - SMOKE

QAMAR

PORCELAIN TILE

PEARL

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET


FORMATOS SIZES	ESPESOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

SMOKE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

SMOKE 60X60 CM



ROCKLAND
PORCELAIN TILE



ROCKLAND → PEARL GREY ANTHRACITE MINK

ROCKLAND

PORCELAIN TILE

PEARL

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR912
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

GREY

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR912
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

ANTHRACITE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

MINK

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR912
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC
23,6"X47,2"

GREY
MINK

R (∞) - RANDOM (120X120)



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE


CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	EUROPALET					
							CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X120 CM RC (20 MM) (59,5X120)	20,0	1	0,7140	30,67	1,40	42,94	32	22,85	1000	1	75	80X120
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

MINK 60X60 CM



7 CARAS DE 120X120 CM

SHENANDOAH

PORCELAIN TILE



SHENANDOAH


PORCELAIN TILE

NATURAL

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR915
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR305

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

CREAM

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303


EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPESOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

BLACK 60X60 CM



BLACK

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR915
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR305

SLATEROCK

PORCELAIN TILE



SMOOTH & GRIP

SLATEROCK → WHITE, GREY, BLACK, BONE

MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

GREY 60X90 CM RC 20 MM

VITACER.ES → SLATEROCK

SLATEROCK

PORCELAIN TILE

WHITE

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR921
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

GREY

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR923
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR912
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

BLACK

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR923
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303


BONE

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR911
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR301

MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION


INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC
23,6"X47,2"

ALL COLORS



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

R (∞) - RANDOM (66X132)

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE


CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	EUROPALET					
							CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X120 CM RC (20 MM) (59,5X120)	20,0	1	0,7140	30,67	1,40	42,94	32	22,85	1000	1	75	80X120
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 66X132 CM



SONDER

PORCELAIN TILE



SONDER → PEARL · GREY · ANTHRACITE · MINK



MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

GREY 60X120 CM RC 20 MM

VITACER.ES → SONDER

SONDER

PORCELAIN TILE

PEARL

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR921
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

GREY

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

ANTHRACITE

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303


MINK

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC
23,6"X47,2"

ALL COLORS



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE


CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	EUROPALET					
							CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X120 CM RC (20 MM) (59,5X120)	20,0	1	0,7140	30,67	1,40	42,94	32	22,85	1000	1	75	80X120
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 60X60 CM



TECHSTONE

PORCELAIN TILE



STONE

TECHSTONE → WHITE · GREY · ANTHRACITE · MINK

MATT FINISH → V1 SHADE VARIATION

GREY 60X90 CM RC 20 MM

VITACER.ES → TECHSTONE

TECHSTONE

PORCELAIN TILE

WHITE

- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

GREY

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

ANTHRACITE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR915
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR305

MINK

- 60X120 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR922
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X120 CM RC
23,6"X47,2"

GREY
MINK



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

GREY
ANTHRACITE



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

R (∞) - RANDOM (100X300)

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE


CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

FORMATOS SIZES	ESPESOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	EUROPALET					
							CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X120 CM RC (20 MM) (59,5X120)	20,0	1	0,7140	30,67	1,40	42,94	32	22,85	1000	1	75	80X120
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

GREY 100X300 CM



THE ROCK

PORCELAIN TILE



SMOOTH & GRIP

THE ROCK → PEARL GREY CREAM

THE ROCK

PORCELAIN TILE

PEARL

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

GREY

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

CREAM 60X60 CM



CREAM

● 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR302



SMOOTH & GRIP

UNIK → GREY STONE



UNIK


PORCELAIN TILE

GREY

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE

EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPESOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

STONE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

BONE 60X60 CM



MATT FINISH → V2 SHADE VARIATION

VITACER.ES → UNIK

VOLTERRA
PORCELAIN TILE



VOLTERRA → GREY · STONE · BONE



MATT FINISH → V3 SHADE VARIATION

STONE 60X90 CM RC 20 MM

VITACER.ES → VOLTERRA

VOLTERRA

PORCELAIN TILE

GREY

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR914
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR304

STONE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

BONE

- 60X90 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR913
- 60X60 CM RC 20 MM R11/CTE3 - VPR303

MATT FINISH → V3 SHADE VARIATION

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION · DONNÉES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

PORCELÁNICO · PORCELAIN TILE
GRÈS CÉRAM · FEINSTEINZEUG



60X90 CM RC
23,6"X35,4"

ALL COLORS



60X60 CM RC
23,6"X23,6"

ALL COLORS

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

CONSULTAR PÁGINA → 94
CHECK PAGE


EMBALAJE · PACKING LIST · CONDITIONNEMENT ET POIDS · VERPAKUNGSDATEN UND GEWICHT

EUROPALET

FORMATOS SIZES	ESPEJOR (MM)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	PLANOS CAJAS	ALTURA	MEDIDA PAL
60X90 CM RC (20 MM) (59,5X90)	20,0	2	1,0710	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960	1	73	92X120
60X60 CM RC (20 MM) (59,2X59,2)	20,0	2	0,7080	27,50	2,82	38,84	36	25,49	1010	1	73	80X120

DESARROLLO GRÁFICO · GRAPHIC DEVELOPMENT · DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE · GRAFIKEN

STONE 60X60 CM




PIEZAS ESPECIALES

COMPLEMENTARY PIECES · PIÈCES DE FINITION · FORMSTÜCKE

ESP
ENG

NOMBRE NAME	FORMATOS SIZES	PIEZA PIECE
BORDES · EDGE		
A BORDE ROMADO (PZ) STEP ROUNDED EDGE	20X90 20X60 30X120 40X120	
B BORDE INGLETADO (PZ) STEP SQUARED EDGE	20X90 20X60 30X120 40X120	
C BORDE HUELLA-TABICA CON O SIN REFUERZO METÁLICO (PZ) STEP SQUARED EDGE	20X90X15 20X60X15 30X120X18 40X120X18	
1 BORDE ANGULO EXTERIOR ROMADO (SET) STEP ANGLE EXTERIOR ROUNDED EDGE	20X90 20X60 30X120 40X120	
2 BORDE ANGULO INTERIOR ROMADO (SET) STEP ANGLE INTERIOR ROUNDED EDGE	20X90 20X60 30X120 40X120	
BORDE ANGULO EXTERIOR INGLETADO (SET) STEP ANGLE EXTERIOR SQUARED EDGE	20X90 20X60 30X120 40X120	
D BORDE ANGULO INTERIOR INGLETADO (SET) STEP ANGLE INTERIOR SQUARED EDGE	20X90 20X60 30X120 40X120	

NOMBRE NAME	FORMATOS SIZES	PIEZA PIECE
PELDAÑOS · STEP EDGE		
3 PELDAÑO ROMO SIN RAYAS (PZ) STEP ANGLE SQUARED EDGE	30X60 60X60 30X90 60X90 30X120 40X120	
4 PELDAÑO ROMO ANGULAR SIN RAYAS (PZ) STEP ANGLE ROUNDED EDGE	30X60 60X60 30X90 60X90 30X120 40X120	
E PELDAÑO TÉCNICO (PZ) STEP SQUARED EDGE	30X60X3 60X60X3 30X90X3 60X90X3 30X120X3 40X120X3	
F PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR (PZ) STEP ROUNDED EDGE	30X60X3 60X60X3 30X90X3 60X90X3 30X120X3 40X120X3	
REJILLAS Y RODAPIÉ · GRILLE & PLINTH		
G REJILLA (PZ) GRILLE	20X90 20X60 20X120	
H ESQUINA REJILLA (PZ) CORNER GRILLE	20X20	
5 RODAPIE CANTO ROMADO (PZ) PLINTH ROUNDED EDGE	8X90 8X60 8X120	



UNIK STONE 60X60 CM RC 20 MM

PIEZAS ESPECIALES

COMPLEMENTARY PIECES · PIÈCES DE FINITION · FORMSTÜCKE

FR
DE

NOM NAME	TAILLES GRÖSSEN	PIÈCE STÜCK
BORD EN ONGLET · BORDE		
A BORD ARRONDIE (PZ) BORDE (ABGERUNDET)	20X90 20X60 30X120 40X120	
B BORD EN ONGLET (PZ) BORDE (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90 20X60 30X120 40X120	
C REBORD EN ONGLET (PZ) BORDE (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90X15 20X60X15 30X120X18 40X120X18	
1 D'ANGLE EXTERIEUR ARRONDIE (SET) ECK-BORDE AUSSEN (ABGERUNDET) BORD	20X90 20X60 30X120 40X120	
2 BORD D'ANGLE INTÉRIEUR ARRONDIE (SET) ECK-BORDE INNEN (ABGERUNDET)	20X90 20X60 30X120 40X120	
D BORD D'ANGLE EXTERIEUR EN ONGLET (SET) ECK-BORDE AUS- SEN (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90 20X60 30X120 40X120	
D BORD D'ANGLE INTÉRIEUR EN ONGLET (SET) EDGE ECK-BORDE INNEN (BULZ AUF GEHRUNG)	20X90 20X60 30X120 40X120	

NOM NAME	TAILLES GRÖSSEN	PIÈCE STÜCK
MARCHE ARRONDIE · STUFE		
3 MARCHE D'ANGLE EN ONGLET ECK-STUFE (BULZ AUF GEHRUNG)	30X60 60X60 30X90 60X90 30X120 40X120	
4 MARCHE D'ANGLE ARRONDIE (PZ) ECK-STUFE (ABGERUNDET)	30X60 60X60 30X90 60X90 30X120 40X120	
E MARCHE EN ONGLET (PZ) STUFE (BULZ AUF GEHRUNG)	30X60X3 60X60X3 30X90X3 60X90X3 30X120X3 40X120X3	
F MARCHE ARRONDIE (PZ) STUFE (ABGERUNDET)	30X60X3 60X60X3 30X90X3 60X90X3 30X120X3 40X120X3	
GRILLE DE CANIVEAU / PLINTHE · GITTER / SOCKEL		
G GRILLE DE CANIVEAU (PZ) GITTER	20X90 20X60 20X120	
H GRILLE DE CANIVEAU ANGULAIRE (PZ) ECK-GITTER	20X20	
5 PLINTHE ARRONDIE (PZ) SOCKEL (ABGERUNDET)	8X90 8X60 8X120	



SONDER GREY 60X120 CM RC 20 MM

C. TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRUPO / GROUP		B1a		
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE		
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	EVALUACIÓN / EVALUATION
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	CUMPLE / COMPLIES
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO-10545-4	≥ 2500 N	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO-10545-4	≥ 40 N/mm2	CUMPLE / COMPLIES
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO-10545-7	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	SEGÚN COLOR / ACCORDING TO COLOUR
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO-10545-9	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO-10545-11	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA AL LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO-10545-12	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCES TO STAINS		UNE-EN-ISO-10545-14	MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO-10545-13	MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B	CUMPLE / COMPLIES
	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION ACIDS	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB
	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE	PÉNDULO / PENDULUM	UNE-41901 EX		CLASE 3 / CLASS 3
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO) / SLIP RESISTANCE (PENDULUM) MÉTODO OPERATIVO (PTV) / PEDULUM TEST VALUE (PTV)	BS 7676-2:2002 +A1:2013		+ 36
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (D.C.O.F.) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (D.C.O.F.)	ANSI A137. 1: 2017. 9.6		> 0.63
	ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO (RAMPA) / CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)	DIN 51130:2014-5		R11
	ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO / CRITICAL ANGLE OF SLIP WET-LOADED BAREFOOD AREAS	DIN 51097		CLASE C / CLASS C
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		EN 101	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO 3 / MINIMUM 3

SERIES

RESUMEN · OVERVIEW · APERÇU · FORMSTÜCKE

SERIES	COLORES / COLORS				PÁGINA PAGE
.BE		GREY	BLACK		22
BROOK		GREY		BONE	26
CARRIERE (NEW)	BLUE	GREY	ANTHRACITE	MINK	30
CORALROCK	PEARL			CREAM	34
EASTFORD (NEW)	PEARL	GREY	ANTHRACITE	MINK	38
ETERNAL		GREY	STONE		42
HAYDEN		GREY	STONE	BONE	46
MATERIA	PEARL	GREY	ANTHRACITE	CREAM	50
PUBLIC	WHITE	GREY	ANTHRACITE	BONE	54
QAMAR	PEARL	SMOKE			58
ROCKLAND	PEARL	GREY	ANTHRACITE	MINK	62
SHENANDOAH		NATURAL	BLACK	CREAM	66
SLATEROCK	WHITE	GREY	BLACK	BONE	70
SONDER (NEW)	PEARL	GREY	ANTHRACITE	MINK	74
TECHSTONE	WHITE	GREY	ANTHRACITE	MINK	78
THE ROCK	PEARL	GREY		CREAM	82
UNIK (NEW)		GREY	STONE		86
VOLTERRA (NEW)		GREY	STONE	BONE	90

© COPYRIGHT VITACER, S.L.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

CATÁLOGO SOLID20 - 20MM 2023, VITACER SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS PRODUCTOS SIN PREAVISO DE NINGÚN TIPO.

LOS ACABADOS SE DAN A TÍTULO INDICATIVO, QUEDANDO BAJO RESERVA LOS AJUSTES DE LOS COLORES CONSECUENCIA DE LAS TÉCNICAS DE IMPRESIÓN. POR ELLO LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS EXPUESTOS NO SON CONTRACTUALES.

-

ALL RIGHTS RESERVED.

SOLID20 - 20MM CATALOGUE 2023, VITACER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE CHARACTERISTICS OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE. INFORMATION ABOUT THE FINISHES OF THE GOODS IS ONLY PROVIDED AS A GUIDE.

AS A RESULT OF THE PRINTING TECHNIQUES THERE MIGHT BE DIFERENCES BETWEEN THE COLOURS PRINTED IN THIS CATALOGUE AND THESE OF THE REAL PRODUCTS. COLOURS SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE NOT CONTRACTUAL.

TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CATALOGUE SOLID20 - 20MM 2023, VITACER SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS SANS AUCUN PRÉAVIS.

LES FINITIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET LES AJUSTEMENTS DES COULEURS QUI SONT LA CONSÉQUENCE DES TECHNIQUES D'IMPRESION RESTENT SOUS RÉSERVE. DE CE FAIT, LES PHOTOGRAPHIES DES PRODUITS EXPOSÉS NE SONT PAS CONTRACTUELLES.

-

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

KATALOG SOLID20 - 20MM 2023, VITACER HÄLT SICH DAS RECHT VOR DIE EIGENSCHAFTEN SEINER PRODUKTE OHNE VORANKÜNDIGUNG IRGENDWELCHER ART ZU ÄNDERN.

DIE OBERFLÄCHEN WERDEN ALS ANHALTSPUNKTE ANGEZEIGT, FARBANPASSUNGEN AUFGRUND VON DRUCKTECHNIKEN SIND VORBEHALTEN. DIE FOTOS DER GEZEIGTEN PRODUKTE SIND DAHER NICHT VERTRAGSGEMÄSS.

SOLID20

SOLID20 2023

ED.1 (JAN. 2023)

CAMINO VIEJO
VILA-REAL - ONDA, Nº 30
12540 VILA-REAL
CASTELLÓN - SPAIN

TEL . 0034 964 915 151
INFO@VITACER.ES



WWW.VITACER.ES

SOLiD 20

CAMINO VIEJO
VILA-REAL - ONDA, Nº 30
12540 VILA-REAL
CASTELLÓN - SPAIN

TEL . 0034 964 915 151
INFO@VITACER.ES